



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de :  
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

**SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC**  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Forme Cette substance/ Ce mélange contient des nanoformes

### Autres moyens d'identification

Substance pure/mélange Mélange

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Produit d'étanchéité Bâtiment et travaux de construction

Utilisations déconseillées Aucun(e) connu(e).

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Nom de la société

Bostik GmbH  
Niederlassung Schwepnitz  
Industriestraße 1-7  
D-01936 Schwepnitz  
Germany  
Tel. +49 (0)35797 646 0  
Fax +49 (0)35797 646 190

Adresse e-mail SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Europe 112  
France ORFILA (France) : + 01 45 42 59 59

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Aérosols                                       | Catégorie 3 - (H229) |
| Dangereux pour le milieu aquatique - chronique | Catégorie 3 - (H412) |

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Mention d'avertissement

Attention

#### Mentions de danger

H229 - Récipient sous pression : Peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Mentions de danger spécifiques de l'UE

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

EUH208 - Contient 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one [BBIT]. Peut produire une réaction allergique

**Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)**

- P102 - Tenir hors de portée des enfants
- P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer
- P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage
- P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
- P410 + P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F
- P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

**2.3. Autres dangers**

De petites quantités de Acide acétique (CAS 64-19-7) sont formées par hydrolyse et relarguées lors du durcissement. Nocif pour les organismes aquatiques.

**PBT & vPvB**

Ce mélange contient des substances considérées comme persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT). Ce mélange contient des substances considérées comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

**Informations relatives aux perturbateurs endocriniens**

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.1 Substances**

non applicable

**3.2 Mélanges**

| Nom chimique                                                                                                            | % massique | Numéro d'enregistrement REACH | Numéros CE (Numéro index) | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                                         | Limite de concentration spécifique (LCS) | Facteur M | Facteur M (long terme) | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Triacetoxyl(propyl)silane<br>17865-07-5                                                                                 | 1 - <3     | 01-2119966899-07-XXXX         | 241-816-9                 | Skin Corr. 1B (H314) (EUH071)                                                                     | -                                        | -         | -                      | -     |
| Silanetriol, méthyl-, triacétate<br>4253-34-3                                                                           | 1 - <2.5   | 01-2119962266-32-XXXX         | 224-221-9                 | Skin Corr. 1C (H314)<br>Acute Tox. 4 (H302) (EUH014)                                              | -                                        | -         | -                      | -     |
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]<br>13463-67-7 | 0.1 - <0.5 | 01-2119489379-17-XXXX         | 236-675-5                 | [C]                                                                                               | -                                        | -         | -                      | -     |
| 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one [BBIT]<br>4299-07-4                                                                  | 0.1 - <0.3 | Aucune donnée disponible      | 420-590-7 (606-079-00-3)  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | -                                        | 10        | 1                      | -     |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

Note V - Si la substance est mise sur le marché en tant que fibres (diamètre < 3 µm, longueur > 5 µm et rapport d'aspect ≥ 3:1) ou en tant que particules de la substance satisfaisant aux critères de l'OMS relatifs aux fibres ou en tant que particules dont la chimie de surface a été modifiée, leurs propriétés dangereuses doivent être évaluées conformément au titre II du présent règlement, afin de déterminer s'il convient d'appliquer une catégorie supérieure (cancérogène 1B ou 1 A) et/ou d'autres voies d'exposition (orale ou cutanée).

Note W - On a observé que la cancérogénicité de cette substance se manifeste lorsque de la poussière respirable est inhalée dans des quantités donnant lieu à une réduction sensible des mécanismes d'élimination des particules dans le poumon. La présente note a pour but de décrire la toxicité particulière de la substance, et ne constitue pas un critère pour la classification en vertu du présent règlement.

Note 10 - La classification en tant que cancérogène par inhalation s'applique uniquement aux mélanges sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de dioxyde de titane qui se présente sous la forme de particules ou qui est incorporé dans des particules ayant un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm.

**Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16**

## Estimation de la toxicité aiguë

Si les données DL50/CL50 ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas à la catégorie de classification, la valeur de conversion appropriée de l'annexe I du CLP, tableau 3.1.2, est utilisée pour calculer l'estimation de la toxicité aiguë (ATEmix) pour classer un mélange en fonction de ses composants

| Nom chimique                                                                                                          | Numéros CE<br>(Numéro<br>index) | Numéros CAS | DL50 par voie<br>orale mg/kg | DL50 par voie<br>cutanée mg/kg | Inhalation,<br>CL50 - 4<br>heures -<br>poussières/br<br>ouillard - mg/L | Inhalation,<br>CL50 - 4<br>heures -<br>vapeurs - mg/L | Inhalation,<br>CL50 - 4<br>heures - gaz -<br>ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Triacetoxy(propyl)silane                                                                                              | 241-816-9                       | 17865-07-5  | -                            | -                              | -                                                                       | -                                                     | -                                                |
| Silanetriol, méthyl-,<br>triacétate                                                                                   | 224-221-9                       | 4253-34-3   | 1600                         | -                              | -                                                                       | -                                                     | -                                                |
| dioxyde de titane; [sous<br>la forme d'une poudre<br>contenant 1 % ou plus<br>de particules d'un<br>diamètre ≤ 10 µm] | 236-675-5                       | 13463-67-7  | -                            | -                              | -                                                                       | -                                                     | -                                                |
| 2-n-butyl-benzo[d]isothi<br>azol-3-one [BBIT]                                                                         | 420-590-7<br>(606-079-00-3)     | 4299-07-4   | -                            | -                              | -                                                                       | -                                                     | -                                                |

Ce produit ne contient pas de substances candidates extrêmement préoccupantes à une concentration ≥ 0,1 % (règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), article 59)

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>    | Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                              |
| <b>Inhalation</b>           | Transporter la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                                                                 |
| <b>Contact oculaire</b>     | Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Après le rinçage initial, retirer les éventuelles lentilles de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un ophtalmologue. |
| <b>Contact avec la peau</b> | Laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin.                                                                                  |
| <b>Ingestion</b>            | Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Rincer                                                                                                                             |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

abondamment la bouche avec de l'eau. Boire 1 ou 2 verres d'eau. NE PAS faire vomir.

## Protection individuelle du personnel de premiers secours

Porter des vêtements de protection individuelle (voir chapitre 8).

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

### Symptômes

Aucun(e) connu(e).

### Effets de l'exposition

Aucune information disponible.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

### Note au médecin

Traiter les symptômes.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Jet d'eau, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), agent chimique sec, mousse résistant aux alcools.

#### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à pleine puissance.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers spécifiques dus au produit chimique** La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement.

**Produits de combustion dangereux** Oxydes de carbone. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Dioxyde de silicium. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants et toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, le cas échéant.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### Précautions individuelles

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Mettre en place une ventilation adaptée.

#### Pour les secouristes

Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

#### Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Ne pas laisser pénétrer le sol/le sous-sol. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Méthodes de confinement

Tenir à l'écart des canalisations, des égouts, des digues et des cours d'eau. Ne pas disperser le produit déversé avec un jet d'eau haute pression.

#### Méthodes de nettoyage

Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés.

#### Prévention des dangers secondaires

Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Conseils relatifs à la manipulation sans danger** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser un équipement de protection individuelle. Mettre en place une ventilation adaptée. Ne pas percer ni incinérer les récipients. Contenu sous pression.

**Remarques générales en matière d'hygiène** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Conditions de conservation** Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Protéger de l'humidité. Protéger contre le gel. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et de toute autre source d'ignition (par exemple veilleuse, moteurs électriques et électricité statique). Conserver/stocker uniquement dans le récipient d'origine. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Stocker conformément aux réglementations nationales correspondantes.

**Température de stockage recommandée** Conserver à des températures comprises entre 10 et 35 °C. Ne pas congeler.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) particulière(s)**  
Bâtiment et travaux de construction. Produit d'étanchéité.

**Mesures de gestion des risques (RMM)** Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

**Autres informations** Respecter la fiche de données techniques.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition** De petites quantités de Acide acétique (CAS 64-19-7) sont formées par hydrolyse et relarguées lors du durcissement

| Nom chimique                                                                                                            | Union européenne                                                                             | France                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide acétique<br>64-19-7                                                                                               | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> ;<br>TWA: 10 ppm;<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 20 ppm; | TWA-VME (restrictif): 10 ppm;<br>TWA-VME (restrictif): 25 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL-VLCT (indicatif): 20 ppm;<br>STEL-VLCT (indicatif): 50 mg/m <sup>3</sup> ; |
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]<br>13463-67-7 | -                                                                                            | TWA-VME: 10 mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                                                                  |

**Dose dérivée sans effet (DNEL)** Aucune information disponible

### Dose dérivée sans effet (DNEL)

**dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]  
(13463-67-7)**

| Type        | Voie d'exposition | Dose dérivée sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| travailleur | Inhalation        | 10 mg/m <sup>3</sup>           |                     |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

|                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|
| À long terme<br>Effets localisés sur la santé |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|

| Dose dérivée sans effet (DNEL)                                                                                                        |                   |                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (13463-67-7) |                   |                                |                     |
| Type                                                                                                                                  | Voie d'exposition | Dose dérivée sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé                                                                      | Oral(e)           | 700 mg/kg pc/jour              |                     |

**Concentration prévisible sans effet (PNEC)** Aucune information disponible.

| Concentration prévisible sans effet (PNEC)                                                                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (13463-67-7) |                                            |
| Compartiment environnemental                                                                                                          | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
| Eau de mer                                                                                                                            | 0.0184 mg/l                                |
| Sédiments d'eau douce                                                                                                                 | 1000 mg/kg                                 |
| Eau douce                                                                                                                             | 0.184 mg/l                                 |
| Sédiments marins                                                                                                                      | 100 mg/kg                                  |
| Terrestre                                                                                                                             | 100 mg/kg                                  |
| Micro-organismes dans le traitement des eaux usées                                                                                    | 100 mg/l                                   |
| Eau douce – intermittent                                                                                                              | 0.193 mg/l                                 |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques** Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

### Équipement de protection individuelle

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux/du visage</b>     | Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches. Les protections oculaires doivent être conformes à la norme EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protection des mains</b>              | Porter des gants appropriés. Utilisation recommandée : Néoprène™. Caoutchouc nitrile. Caoutchouc butyle. Épaisseur des gants > 0.7mm. Le temps de protection mentionné pour le type de gant est en général supérieur à 480 min. Vérifier que le délai de rupture du matériau des gants n'est pas dépassé. Consulter le fournisseur des gants pour plus d'informations sur le délai de rupture des gants concernés. Les gants doivent être conformes à la norme EN 374 |
| <b>Protection de la peau et du corps</b> | Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Protection respiratoire</b>           | Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Porter un respirateur homologué EN 140 avec un filtre de type A/P2 ou plus efficace. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de filtre recommandé :</b>       | Filtre à gaz et vapeurs organiques conforme à EN 14387. Blanc. Marron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Ne pas autoriser les rejets incontrôlés de produit dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>État physique</b> | Aérosol         |
| <b>Aspect</b>        | Pâte            |
| <b>Couleur</b>       | Blanc           |
| <b>Odeur</b>         | Acide acétique. |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

| <u>Propriété</u>                                      | <u>Valeurs</u>                                          | <u>Remarques • Méthode</u>            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Point de fusion / point de congélation                | Aucune donnée disponible                                | Aucun(e) connu(e)                     |
| Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition | Aucune donnée disponible                                | Aucun(e) connu(e)                     |
| Inflammabilité                                        | Aucune donnée disponible                                |                                       |
| Limites d'inflammabilité dans l'air                   |                                                         | Aucun(e) connu(e)                     |
| Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité | Aucune donnée disponible                                |                                       |
| Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité | Aucune donnée disponible                                |                                       |
| Point d'éclair                                        | > 100 °C                                                | CC (test en vase clos Closed Cup)     |
| Température d'auto-inflammabilité                     | Aucune donnée disponible                                | Aucun(e) connu(e)                     |
| Température de décomposition                          |                                                         | Aucun(e) connu(e)                     |
| pH                                                    | Aucune donnée disponible                                | non applicable. Insoluble dans l'eau. |
| pH (en solution aqueuse)                              | Aucune donnée disponible                                | Aucun(e) connu(e)                     |
| Viscosité cinématique                                 | > 21 mm²/s                                              |                                       |
| Viscosité dynamique                                   | Aucune donnée disponible                                |                                       |
| Hydrosolubilité                                       | Insoluble dans l'eau. Le produit durcit avec l'humidité |                                       |
| Solubilité(s)                                         | Aucune donnée disponible                                | Aucun(e) connu(e)                     |
| Coefficient de partage                                | Aucune donnée disponible                                | Aucun(e) connu(e)                     |
| Pression de vapeur                                    | Aucune donnée disponible                                | Aucun(e) connu(e)                     |
| Densité relative                                      | Aucune donnée disponible                                | Aucun(e) connu(e)                     |
| Masse volumique apparente                             | Aucune donnée disponible                                |                                       |
| Densité                                               | 1.02 g/cm³                                              |                                       |
| Densité de vapeur                                     | Aucune donnée disponible                                | Aucun(e) connu(e)                     |
| Caractéristiques des particules                       |                                                         |                                       |
| Granulométrie                                         | Aucune information disponible                           |                                       |
| Distribution granulométrique                          | Aucune information disponible                           |                                       |
| <b>9.2. Autres informations</b>                       |                                                         |                                       |
| Teneur en matière sèche (%)                           | Aucune information disponible                           |                                       |
| Teneur en COV                                         |                                                         | Aucune donnée disponible              |

**9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique**  
non applicable

**9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité**  
Aucune information disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réactivité Le produit durcit avec l'humidité.

### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions normales.

### Données d'explosion

Sensibilité aux impacts mécaniques Aucun(e).  
Sensibilité aux décharges électrostatiques Aucun(e).

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

## Possibilité de réactions dangereuses

L'échauffement provoque une augmentation de pression et introduit un risque d'éclatement.

## 10.4. Conditions à éviter

### Conditions à éviter

Protéger de l'humidité. Exposition à l'air ou à l'humidité sur des durées prolongées. Ne pas congeler. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Variations extrêmes de température et lumière du jour directe.

## 10.5. Matières incompatibles

### Matières incompatibles

Agents comburants forts. Incompatible avec les agents comburants.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

### Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation. Stable dans les conditions de stockage recommandées.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur les voies d'exposition probables

##### Informations sur le produit

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation           | L'utilisation délibérément détournée du contenu par concentration et inhalation peut s'avérer nocive ou mortelle. |
| Contact oculaire     | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                              |
| Contact avec la peau | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                              |
| Ingestion            | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                              |

#### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Symptômes Aucune information disponible.

#### Toxicité aiguë

#### Mesures numériques de toxicité

##### Les valeurs ATE suivantes ont été calculées pour le mélange

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| ETAmél (voie orale)                       | 137,423.20 mg/kg |
| ETAmél (voie cutanée)                     | >2000 mg/kg      |
| ETAmél (inhalation-gaz)                   | >20000 ppm       |
| ETAmél (inhalation-poussières/brouillard) | >5 mg/L          |
| ETAmél (inhalation-vapeurs)               | >20 mg/L         |

#### Informations sur les composants

| Nom chimique                                                                            | DL50 par voie orale                 | DL50, voie cutanée | CL50 par inhalation        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Silanetriol, méthyl-, triacétate                                                        | LD50 = 1600 mg/kg (Rattus) OECD 401 | -                  | -                          |
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un | > 5000 mg/kg ( Rattus ) OECD 425    | LD50 > 10000 mg/Kg | = 5.09 mg/L ( Rattus ) 4 h |



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

|                                           |                            |                           |   |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| diamètre $\leq 10 \mu\text{m}$            |                            |                           |   |
| 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one [BBIT] | 4267 - 4732 mg/Kg (Rattus) | LD50: 4500 mg/Kg (Rattus) | - |

## Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

### Corrosion/irritation cutanée

L'évaluation des résultats d'essai a été effectuée conformément aux directives de la Commission 92/69 / CEE.

| Informations sur le produit |        |                   |               |                    |                                           |
|-----------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Méthode                     | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats                                 |
|                             | Lapin  | Cutané(e)         |               | 6 jours            | Score du produit $\leq 1$<br>Non irritant |

| 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one [BBIT] (4299-07-4) |        |                   |               |                    |           |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|
| Méthode                                               | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats |
|                                                       | Lapin  | Cutané(e)         |               | 1 - 4 heures       | corrosif  |

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Par analogie à un autre produit semblable examiné: Aucune irritation après contact avec les yeux. (H319 n'est pas exigé.). L'évaluation des résultats d'essai a été effectuée conformément aux directives de la Commission 92/69 / CEE.

| Informations sur le produit |        |                   |               |                    |                                           |
|-----------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Méthode                     | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats                                 |
|                             | Lapin  | œil               |               | 6 jours            | Score du produit $\leq 1$<br>Non irritant |

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucune classification n'est proposée du fait de résultats concluants négatifs.

### Mutagenicité sur les cellules germinales

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Informations sur les composants                                                                                                       |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (13463-67-7) |                             |                                   |
| Méthode                                                                                                                               | Espèce                      | Résultats                         |
| OCDE, essai n° 471 : Essai de mutation réversible sur des bactéries                                                                   | in vitro                    | Non mutagène selon le test d'Ames |
| Essai OCDE n° 476 : Essai in vitro de mutation génique sur des cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt                | Mammalian cells, in vitro   | Négatif                           |
| OCDE, essai n° 473 : Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères                                                    | in vitro                    | Négatif                           |
| OCDE, essai n° 474 : test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifères                                                           | Souris, in vivo: Inhalation | Négatif                           |
| OCDE, essai n° 474 : test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifères                                                           | Rat, in vivo: Oral(e)       | Négatif                           |

| 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one [BBIT] (4299-07-4) |        |              |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Méthode                                               | Espèce | Résultats    |
| OCDE 476                                              | Souris | Non mutagène |

### Cancérogénicité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

Le tableau ci-dessous précise si chacune des agences considérées a classé un ou plusieurs des composants comme cancérogènes.

**Toxicité pour la reproduction** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Le tableau ci-après indique les composants présents à une teneur supérieure à la valeur seuil et considérés comme pertinents qui sont répertoriés comme toxiques pour la reproduction.

| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (13463-67-7) |        |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode                                                                                                                               | Espèce | Résultats                                                                                                    |
| OCDE, essai n° 414 : Étude de la toxicité pour le développement prénatal                                                              | Rat    | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis NOAEL 1000 mg/kg pc/jour |

**STOT - exposition unique** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT - exposition répétée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur d'autres dangers

### 11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

**Propriétés perturbatrices endocriniennes** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### 11.2.2. Autres informations

**Autres effets néfastes** Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

**Écotoxicité** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

| Nom chimique                                                         | Algues/végétaux aquatiques                                   | Poisson                                  | Toxicité pour les micro-organismes | Crustacés                            | Facteur M | Facteur M (long terme) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|
| Triacetoxy(propyl)silane<br>17865-07-5                               | EC50 (72h): approx. 24 mg/l (Pseudokircheneriella subpicata) | LC50 (96h) = 108.89 mg/L                 | -                                  | EC50 (48h) = 89.59 mg/L              |           |                        |
| Silanetriol, méthyl-, triacétate<br>4253-34-3                        | EC50 (72h): >500 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)      | LC50 (96h) >500 mg/l (Brachydanio rerio) | -                                  | EC50 (48h) >500 mg/l (Daphnia magna) |           |                        |
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus | LC50 (96h) >10000 mg/l (Cyprinodon)                          | -                                        | -                                  | -                                    |           |                        |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

|                                                                 |                                                   |                                                           |                                                |                                                      |    |   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---|
| de particules d'un diamètre $\leq 10 \mu\text{m}$<br>13463-67-7 | variegatus)<br>OECD 203                           |                                                           |                                                |                                                      |    |   |
| 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one [BBIT]<br>4299-07-4          | EC50 (72h) 0,45 mg/l<br>(Desmodesmus subspicatus) | LC50 (96h) 0.15 mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>OECD 203 | IC10 (6h) ca. 0,2 mg/l<br>(Pseudomonas putida) | EC50 (48h) 0,093 mg/l<br>(Daphnia magna)<br>OECD 202 | 10 | 1 |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (13463-67-7) |                    |        |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode                                                                                                                               | Durée d'exposition | Valeur | Résultats                                                                                            |
|                                                                                                                                       |                    |        | Les méthodes de détermination de la biodégradabilité ne s'appliquent pas aux substances inorganiques |

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Bioaccumulation**

**Informations sur les composants**

| Nom chimique                              | Coefficient de partage |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Triacetoxy(propyl)silane                  | 1.23                   |
| Silanetriol, méthyl-, triacétate          | -2.4                   |
| 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one [BBIT] | 2.86                   |

## 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Évaluation PBT et vPvB** Le produit contient des substances classées PBT ou vPvB.

| Nom chimique                                                                                                             | Évaluation PBT et vPvB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Triacetoxy(propyl)silane                                                                                                 | Pas de PBT/vPvB        |
| Silanetriol, méthyl-, triacétate                                                                                         | Pas de PBT/vPvB        |
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | Pas de PBT/vPvB        |

## 12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes Propriétés perturbatrices endocriniennes

**Perturbateur endocrinien dans l'environnement** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 12.7. Autres effets néfastes Autres effets néfastes

**Autres effets néfastes** Aucune information disponible.

**Propriétés PMT ou vPvM** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

|                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déchets de résidus/produits inutilisés | Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales applicables.                    |
| Emballages contaminés                  | Les récipients vides présentent un danger d'incendie et d'explosion. Ne pas découper, percer ou souder les récipients. Manipuler les emballages contaminés de la même façon que le produit lui-même. |
| Catalogue européen des déchets         | 08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses                                                                                          |
| Autres informations                    | Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé.                                                                    |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Remarque : Protéger contre le gel.

### Transport terrestre (ADR/RID)

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                  | UN1950                   |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU          | AÉROSOLS                 |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                 | 2                        |
| Étiquettes                                                 | 2.2                      |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | non réglementé           |
| Description                                                | UN1950, AÉROSOLS, 2, (E) |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                          | Non                      |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur |                          |
| Dispositions spéciales                                     | 327, 625, 344, 190       |
| Code de classification                                     | 5A                       |
| Code de restriction en tunnel                              | (E)                      |
| Quantité limitée (LQ)                                      | 1 L                      |

### IMDG

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                  | UN1950                          |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU          | AÉROSOLS                        |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                 | 2.2                             |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | non réglementé                  |
| Description                                                | UN1950, AÉROSOLS, 2.2           |
| 14.5 Polluant marin                                        | NP                              |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur |                                 |
| Dispositions spéciales                                     | 63,190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Quantité limitée (LQ)                                      | See SP277                       |
| N° d'urgence                                               | F-D, S-U                        |

14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC non applicable

### Transport aérien

#### (OACI-TI/IATA-DGR)

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification         | UN1950                     |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU | AÉROSOLS, NON-INFLAMMABLES |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le                  | 2.2                        |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

## transport

|                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | non réglementé                          |
| Description                                                | UN1950, AÉROSOLS, NON-INFLAMMABLES, 2.2 |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                          | Non                                     |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur |                                         |
| Dispositions spéciales                                     | A145, A167, A98, A802                   |
| Quantité limitée (LQ)                                      | 30 kg G                                 |
| Code ERG                                                   | 2L                                      |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Union européenne

Vérifier l'opportunité de prendre des mesures conformes à la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.

Prendre en compte la directive 92/85/CE sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes

#### Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (CE 1907/2006)

##### SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

Ce produit ne contient pas de substances candidates extrêmement préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), article 59)

##### EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Limitations relatives à l'utilisation

Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

##### Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV)

##### Exigences de notification pour l'exportation

Ce produit ne contient pas de substances réglementées conformément au Règlement (CE) 649/2012 du parlement Européen et du conseil relatif à l'export et à l'import de produits chimiques dangereux au-dessus des niveaux requérant un étiquetage d'après le Règlement (CE) 1272/2008. Par conséquent ce produit n'est pas sujet à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone  
non applicable.

Polluants organiques persistants  
non applicable

RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs  
non applicable

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

## Règlements sur les précurseurs de drogues (CE) n° 111/2005 (exportation) et 273/2004 (commerce intérieur)

Ce produit ne contient aucune substance réglementée conformément aux règlements de l'UE sur les précurseurs de drogues [(CE) n° 111/2005 et (CE) n° 273/2004] à des niveaux supérieurs à ceux pouvant être facilement utilisés ou extraits par des moyens aisément accessibles ou économiquement viables.

## RÈGLEMENT (UE) 2024/573 relatif aux gaz à effet de serre fluorés

Contient des gaz à effet de serre fluorés.

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Gaz                                     | HFO-1234ze  |
| Potentiel de réchauffement global (PRG) | 1.37        |
| Tonne équivalent CO2                    | 0.000003425 |

## Réglementations nationales

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Des analyses de risque chimique ont été exécutées par les REACH « enregistreurs » (registrarants) de la substance pour les substances enregistrées au seuil > 10 tpa. Aucune analyse de risque chimique n'a été exécutée pour ce mélange

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

Pour le texte intégral des mentions de danger et des conseils de prudence, consulter les rubriques 2 à 15

H302 - Nocif en cas d'ingestion  
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H351i - Susceptible de provoquer le cancer par inhalation  
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques  
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

### Notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des substances

Note V - Si la substance est mise sur le marché en tant que fibres (diamètre < 3 µm, longueur > 5 µm et rapport d'aspect ≥ 3:1) ou en tant que particules de la substance satisfaisant aux critères de l'OMS relatifs aux fibres ou en tant que particules dont la chimie de surface a été modifiée, leurs propriétés dangereuses doivent être évaluées conformément au titre II du présent règlement, afin de déterminer s'il convient d'appliquer une catégorie supérieure (cancérogène 1B ou 1 A) et/ou d'autres voies d'exposition (orale ou cutanée)

Note W - On a observé que la cancérogénicité de cette substance se manifeste lorsque de la poussière respirable est inhalée dans des quantités donnant lieu à une réduction sensible des mécanismes d'élimination des particules dans le poumon. La présente note a pour but de décrire la toxicité particulière de la substance, et ne constitue pas un critère pour la classification en vertu du présent règlement

### Notes relatives à la classification et à l'étiquetage des mélanges

Note 10 - La classification en tant que cancérogène par inhalation s'applique uniquement aux mélanges sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de dioxyde de titane qui se présente sous la forme de particules ou qui est incorporé dans des particules ayant un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :  
PBT: Substances persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)  
vPvB: Substances très persistants et très bioaccumulables (vPvB)  
STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée  
STOT SE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique  
EWC: Catalogue européen des déchets  
LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IATA: Association internationale du transport aérien  
OACI: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC**  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

## Légende SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|         |                                            |      |                                          |
|---------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA     | TWA (moyenne pondérée en temps)            | STEL | STEL (Limite d'exposition à court terme) |
| AGW     | Valeur limite d'exposition professionnelle | BGW  | Valeur limite biologique                 |
| Plafond | Valeur limite maximale                     | Sk*  | Désignation « Peau »                     |

| Méthode de classification                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée            |
| Toxicité aiguë par voie orale                             | Méthode de calcul           |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                           | Méthode de calcul           |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz                       | Méthode de calcul           |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs                   | Méthode de calcul           |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard     | Méthode de calcul           |
| Corrosion/irritation cutanée                              | D'après les données d'essai |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire              | D'après les données d'essai |
| Sensibilisation respiratoire                              | Méthode de calcul           |
| Sensibilisation cutanée                                   | D'après les données d'essai |
| Mutagénicité                                              | Méthode de calcul           |
| Cancérogénicité                                           | Méthode de calcul           |
| Toxicité pour la reproduction                             | Méthode de calcul           |
| STOT - exposition unique                                  | Méthode de calcul           |
| STOT - exposition répétée                                 | Méthode de calcul           |
| Toxicité aquatique chronique                              | Méthode de calcul           |
| Toxicité aquatique aiguë                                  | Méthode de calcul           |
| Danger par aspiration                                     | Méthode de calcul           |
| Ozone                                                     | Méthode de calcul           |
| Aérosol inflammable                                       | D'après les données d'essai |

## Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)  
Comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA\_CER)  
Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA\_API)  
Agence de protection de l'environnement des États-Unis (Environmental Protection Agency)  
Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Institut national de technologie et d'évaluation du Japon (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)  
NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)  
Organisation internationale de coopération et de développement économiques, OCDE (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) publications sur l'environnement, la santé et la sécurité  
Organisation internationale de coopération et de développement économiques, OCDE (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) programme d'évaluation des substances chimiques HPV  
Organisation internationale de coopération et de développement économiques, OCDE (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) ensemble des données d'évaluation

**Préparée par** Sécurité Produits et Affaires Réglementaires

**Date de révision** 05-févr.-2026

**Remarque sur la révision** Sections de la FDS mises à jour 15

**Conseil en matière de formation** Aucune information disponible

**Informations supplémentaires** Aucune information disponible

## Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Règlement (CE) n°1907/2006 modifié par le règlement (UE) n°2020/878 et règlement (CE) n°1272/2008

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SADER BAIN CUIS FACILE LISSER BLANC  
Remplace la date 28-nov.-2024

Date de révision 05-févr.-2026  
Numéro de révision 7.01

---

l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**