



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de :  
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

**MANG FRP**  
Remplace la version : 14-mars-2023

**Date de révision** 17-mars-2023  
**Numéro de révision** 4

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**Nom du produit** MANG FRP  
**Forme** Cette substance/ Ce mélange contient des nanoformes

### Autres moyens d'identification

**Substance pure/mélange** Mélange

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation recommandée** Ciment  
**Utilisations déconseillées** Aucun(e) connu(e).

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Nom de la société

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves  
92700 Colombes  
FRANCE  
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00

**Adresse e-mail** SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Europe** 112  
**France** ORFILA (France) : + 01 45 42 59 59

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Corrosion/irritation cutanée                                         | Catégorie 2 - (H315) |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 1 - (H318) |
| Sensibilisation cutanée                                              | Catégorie 1 - (H317) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 - (H335) |

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Contient Ciment de Portland, produits chimiques, calcium sulfoaluminate clinker , Poussières de Ciment Portland



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

## Mention d'avertissement

Danger

## Mentions de danger

H315 - Provoque une irritation cutanée  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H318 - Provoque de graves lésions des yeux  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires

## Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette  
P102 - Tenir hors de portée des enfants  
P261 - Éviter de respirer les poussières  
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation  
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
P280 - Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage  
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin  
P405 - Garder sous clef  
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

## 2.3. Autres dangers

Lorsque le ciment réagit avec l'eau, une solution alcaline forte est produite. Un contact prolongé avec du ciment mouillé ou du béton humide peut causer des brûlures graves parce qu'ils développent sans douleur ressenties par exemple quand on est à genoux dans le ciment humide, même lorsque vous portez des pantalons. L'inhalation fréquente de grandes quantités de poussière de ciment sur une longue période de temps augmente le risque de développer une maladie du poumon. Les poussières du produit peuvent être irritantes pour les yeux, la peau et l'appareil respiratoire. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

## PBT & vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme très persistante ou très bioaccumulable (vPvB).

## Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Sans objet

### 3.2 Mélanges

| Nom chimique                                            | CE n°<br>(numéro<br>d'index UE). | Numéro<br>CAS. | Classification selon le<br>règlement (CE)<br>n° 1272/2008 [CLP]                      | Limite de<br>concentration<br>spécifique (LCS) | Facteur<br>M | Facteur<br>M (long<br>terme) | Numéro<br>d'enregistre-<br>ment REACH |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Silice cristalline<br>40 - <80 %                        | 238-878-4                        | 14808-60-7     | [B]                                                                                  | -                                              | -            | -                            | [5]                                   |
| Ciment de Portland,<br>produits chimiques<br>10 - <20 % | 266-043-4                        | 65997-15-1     | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317) | -                                              | -            | -                            | [5]                                   |
| calcium sulfoaluminate<br>clinker                       | 934-133-9                        | --             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)                                             | -                                              | -            | -                            | [5]                                   |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP

Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023

Numéro de révision 4

|                                                       |           |            |                                                                                      |   |   |   |                           |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| 10 - <20 %                                            |           |            | Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)                                             |   |   |   |                           |
| Poussières de Ciment<br>Portland<br>0.1- <1 %         | 270-659-9 | 68475-76-3 | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317) | - | - | - | 01-2119486767-<br>17-XXXX |
| Silice cristalline (fraction<br>fine)<br>0.1 - <0.5 % | 238-878-4 | 14808-60-7 | STOT RE 1 (H372)                                                                     | - | - | - | [5]                       |

**Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16**

**NOTE [5] – Cette substance est exemptée d'enregistrement selon les dispositions de l'article 2(7)(a) et de l'annexe V de REACH**

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] - Notes

[B] - Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail

## Estimation de la toxicité aiguë

Si les données DL50/CL50 ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas à la catégorie de classification, la valeur de conversion appropriée de l'annexe I du CLP, tableau 3.1.2, est utilisée pour calculer l'estimation de la toxicité aiguë (ATEmix) pour classer un mélange en fonction de ses composants

| Nom chimique                           | CE n° (numéro d'index UE) | Numéro CAS | DL50 par voie orale mg/kg | DL50 par voie cutanée mg/kg | Inhalation, CL50 - 4 heures - poussières/br ouillard - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - vapeurs - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - gaz - ppm |
|----------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Silice cristalline                     | 238-878-4                 | 14808-60-7 | -                         | -                           | -                                                           | -                                            | -                                       |
| Ciment de Portland, produits chimiques | 266-043-4                 | 65997-15-1 | -                         | -                           | -                                                           | -                                            | -                                       |
| calcium sulfoaluminat clinker          | 934-133-9                 | --         | -                         | -                           | -                                                           | -                                            | -                                       |
| Poussières de Ciment Portland          | 270-659-9                 | 68475-76-3 | -                         | 2000                        | -                                                           | -                                            | -                                       |
| Silice cristalline (fraction fine)     | 238-878-4                 | 14808-60-7 | -                         | -                           | -                                                           | -                                            | -                                       |

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

### 4.1. Description des premiers secours

#### **Conseils généraux**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

#### **Inhalation**

Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

#### **Contact oculaire**

Ne pas frotter les zones touchées. Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Après le rinçage initial, retirer les éventuelles lentilles de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un ophtalmologue.

#### **Contact avec la peau**

Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Éliminer immédiatement la

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

|                                                          |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | matière de la peau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.                                            |
| Ingestion                                                | Rincer la bouche. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin. |
| Protection individuelle du personnel de premiers secours | Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des vêtements de protection individuelle (voir chapitre 8).   |

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes | Sensation de brûlure. Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Provoque de graves lésions des yeux. Irritant pour la peau. L'inhalation de poussières à concentration élevée peut provoquer une irritation du système respiratoire. Lorsque le ciment réagit avec l'eau, une solution alcaline forte est produite. Un contact prolongé avec du ciment mouillé ou du béton humide peut causer des brûlures graves parce qu'ils développent sans douleur ressenties par exemple quand on est à genoux dans le ciment humide, même lorsque vous portez des pantalons. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Note au médecin | Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles. Traiter les symptômes. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Moyens d'extinction inappropriés | Aucune information disponible. |
|----------------------------------|--------------------------------|

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers spécifiques dus au produit chimique | Le produit est ou contient un agent sensibilisant. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produits de combustion dangereux | Oxydes de carbone. Oxydes de soufre. |
|----------------------------------|--------------------------------------|

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers | Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre l'incendie. Utiliser un équipement de protection individuelle. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles | Éviter toute génération de poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. |
| Autres informations       | Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8.                                                                                 |
| Pour les secouristes      | Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.                                                                                     |

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

|                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions pour la protection de l'environnement | Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Ne pas laisser pénétrer le sol/le sous-sol. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de confinement            | Recouvrir tout déversement de poudre par une feuille plastique ou une bâche pour minimiser la dispersion et garder la poudre au sec. Prévenir la formation de nuages de poussières.                                                                                                                                                         |
| Méthodes de nettoyage              | Ne pas balayer les poussières à sec. Humidifier les poussières avant de les balayer ou récupérer les poussières avec un aspirateur. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté. Pelleter ou balayer précautionneusement la matière déversée et la placer dans un récipient adapté. Éviter toute génération de poussières. |
| Prévention des dangers secondaires | Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.                                                                                                                                                                                                                                |

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs à la manipulation sans danger Mettre en place une ventilation adaptée. Éviter toute génération de poussières. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection individuelle. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Remarques générales en matière d'hygiène Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Garder sous clef. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver l'emballage sec et bien fermé pour prévenir toute contamination et absorption d'humidité.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s)  
Ciment.

Mesures de gestion des risques (RMM) Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

Autres informations Respecter la fiche de données techniques.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

| Nom chimique                                     | Union européenne           | France                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silice cristalline<br>14808-60-7                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | VLEP 8h: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                       |
| Calcium (sulfate de)<br>7778-18-9                | -                          | VLEP 8h: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                        |
| Poussières<br>RR-12364-8                         | -                          | VME: 5 mg/m <sup>3</sup> Fraction alvéolaire. Valeur réglementaire contraignante<br>VME: 10 mg/m <sup>3</sup> Fraction inhalable. Valeur réglementaire contraignante |
| Silice cristalline (fraction fine)<br>14808-60-7 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | VLEP 8h: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                       |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

Niveau dérivé sans effet (DNEL) Aucune information disponible

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

## 8.2. Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques** Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Les vapeurs/aérosols doivent être obligatoirement évacués directement à leur point d'origine.

### Équipement de protection individuelle

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux/du visage</b>     | Lunettes de sécurité étanches. Écran de protection faciale. Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches.                                                                                                                                                                 |
| <b>Protection des mains</b>              | Porter des gants imperméables pour toute opération susceptible d'entraîner un contact prolongé ou répété avec la peau. Gants en plastique ou en caoutchouc. Remplacer les gants à intervalles réguliers et en cas de signes de détérioration du matériau des gants.                                     |
| <b>Protection de la peau et du corps</b> | Vêtements de protection adaptés. Gants en plastique ou en caoutchouc. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter un équipement de protection individuelle adapté pour éviter tout contact cutané.                                                                              |
| <b>Protection respiratoire</b>           | Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. En cas de dépassement des limites d'exposition ou en cas d'irritation, une ventilation et une évacuation peuvent être nécessaires. Éviter toute génération de poussières. Poussières nuisibles éventuelles. |
| <b>Type de filtre recommandé :</b>       | noir. avec filtre à particules. Porter un respirateur homologué EN 140 avec un filtre de type P2/P3 ou plus efficace.                                                                                                                                                                                   |

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>État physique</b>  | Solide                         |
| <b>Aspect</b>         | Poudre                         |
| <b>Couleur</b>        | Gris                           |
| <b>Odeur</b>          | Aucune information disponible. |
| <b>Seuil olfactif</b> | Aucune information disponible  |

| <u>Propriété</u>                                             | <u>Valeurs</u>               | <u>Remarques • Méthode</u> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Point de fusion / point de congélation</b>                | Sans objet . °C              | Sans objet                 |
| <b>Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition</b> | Sans objet . °C              | Sans objet                 |
| <b>Inflammabilité</b>                                        | Aucune donnée disponible     | Aucun(e) connu(e)          |
| <b>Limites d'inflammabilité dans l'air</b>                   |                              | Aucun(e) connu(e)          |
| <b>Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | Aucune donnée disponible     |                            |
| <b>Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | Aucune donnée disponible     |                            |
| <b>Point d'éclair</b>                                        | Sans objet . °C              | Sans objet                 |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>                     | Aucune donnée disponible     | Aucun(e) connu(e)          |
| <b>Température de décomposition</b>                          |                              | Aucun(e) connu(e)          |
| <b>pH</b>                                                    | Aucune donnée disponible     |                            |
| <b>pH (en solution aqueuse)</b>                              | 12                           | solution (24 %)            |
| <b>Viscosité cinématique</b>                                 | Sans objet .                 | Sans objet                 |
| <b>Viscosité dynamique</b>                                   | .                            | Sans objet                 |
| <b>Hydrosolubilité</b>                                       | Les produits base ciment qui |                            |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

|                                 |                                                  |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|                                 | réagissent et se solidifient au contact de l'eau |                   |
| Solubilité(s)                   | Aucune donnée disponible                         | Aucun(e) connu(e) |
| Coefficient de partage          | Aucune donnée disponible                         | Aucun(e) connu(e) |
| Pression de vapeur              | Aucune donnée disponible                         | Aucun(e) connu(e) |
| Densité relative                | Aucune donnée disponible                         | Aucun(e) connu(e) |
| Densité apparente               | Aucune donnée disponible                         |                   |
| Densité de liquide              | Aucune donnée disponible                         |                   |
| Densité de vapeur               | Aucune donnée disponible                         | Aucun(e) connu(e) |
| Caractéristiques des particules |                                                  |                   |
| Granulométrie                   | Aucune information disponible                    |                   |
| Distribution granulométrique    | Aucune information disponible                    |                   |

## 9.2. Autres informations

|                             |               |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| Teneur en matière sèche (%) | 100           |                          |
| Point de ramollissement     | Non pertinent |                          |
| VOC content                 |               | Aucune donnée disponible |

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique  
Sans objet

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité  
Aucune information disponible Sans objet .

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réactivité Le produit durcit avec l'humidité.

### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité Conserver à l'écart des matières incompatibles. Stable dans les conditions de stockage recommandées.

### Données d'explosion

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Sensibilité aux impacts mécaniques         | Aucun(e). |
| Sensibilité aux décharges électrostatiques | Aucun(e). |

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Le produit durcit avec l'humidité.

### 10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Acides forts. Bases fortes. Agents comburants forts. Acides. Aluminium.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation. Stable dans les conditions de stockage recommandées.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

## 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

### Informations sur les voies d'exposition probables

#### Informations sur le produit

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>           | Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.<br>Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contact oculaire</b>     | Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.<br>Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.                                                                                                                                                |
| <b>Contact avec la peau</b> | Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.<br>Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. En cas de contact répété ou prolongé, peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.<br>(d'après les composants). Provoque une irritation cutanée. |
| <b>Ingestion</b>            | Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.<br>L'ingestion peut entraîner irritation gastro-intestinale, nausées, vomissements et diarrhée.                                                                                                                                            |

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptômes</b> | Rougeur. Brûlure. Risque de cécité. Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Peut provoquer rougeur des yeux ou larmoiements. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toxicité aiguë

#### Mesures numériques de toxicité

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| ETAmél (voie orale)                          | >5000 mg/kg |
| ETAmél (voie cutanée)                        | >5000 mg/kg |
| ETAmél (inhalation-gaz)                      | >20000 ppm  |
| ETAmél<br>(inhalation-poussières/brouillard) | >5 mg/l     |
| ETAmél (inhalation-vapeurs)                  | >20 mg/l    |

#### Informations sur les composants

| Nom chimique                           | DL50 par voie orale       | DL50, voie cutanée    | CL50 par inhalation     |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Silice cristalline                     | >2000 mg/kg (Rattus)      | -                     | -                       |
| Ciment de Portland, produits chimiques | LD50 >2000 mg/Kg (Rattus) | LD50 >2000 mg/Kg      | -                       |
| Poussières de Ciment Portland          | -                         | >= 2000 mg/kg ( Rat ) | > 6.04 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Silice cristalline (fraction fine)     | >2000 mg/kg (Rattus)      | -                     | -                       |

### Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrosion/irritation cutanée</b>                 | Classification d'après les données disponibles pour les composants. Provoque une irritation cutanée.                            |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b> | Classification d'après les données disponibles pour les composants. Provoque des brûlures. Provoque de graves lésions des yeux. |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou</b>              | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                            |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

cutanée

**Mutagénicité sur les cellules germinales** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT - exposition unique** Peut irriter les voies respiratoires.

**STOT - exposition répétée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur d'autres dangers

### **11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes**

**Propriétés perturbatrices endocriniennes** Aucune information disponible.

### **11.2.2. Autres informations**

**Autres effets néfastes** Aucune information disponible.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

### 12.1. Toxicité

Écotoxicité

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation

### 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Évaluation PBT et vPvB** The product does not contain any substance(s) classified as PBT or vPvB above the threshold of declaration.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

| Nom chimique                  | Évaluation PBT et vPvB             |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Poussières de Ciment Portland | L'évaluation PBT ne s'applique pas |

## 12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes      Aucune information disponible.

## 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déchets de résidus/produits inutilisés | Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations environnementales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Emballages contaminés                  | Ne pas réutiliser les récipients vides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Catalogue européen des déchets         | 17 09 04 déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03<br>10 13 06 fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)<br>Le produit polymérisé peut être traité comme déchet de construction. Dans la gestion de grandes quantités, consulter les autorités locales et la société d'élimination de déchets locale<br>10 13 14 déchets et boues de béton |
| Autres informations                    | Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                  | Non réglementé |
| 14.2 Nom d'expédition                                      | Non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                 | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | Non réglementé |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                          | Sans objet     |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur |                |
| Dispositions spéciales                                     | Aucun(e)       |

### IMDG

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                      | Non réglementé |
| 14.2 Nom d'expédition                                          | Non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                     | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                        | Non réglementé |
| 14.5 Polluant marin                                            | NP             |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur     |                |
| Dispositions spéciales                                         | Aucun(e)       |
| 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI |                |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC Sans objet

## Transport aérien

### (OACI-TI/IATA-DGR)

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                  | Non réglementé |
| 14.2 Nom d'expédition                                      | Non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                 | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | Non réglementé |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                          | Sans objet     |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur |                |
| Dispositions spéciales                                     | Aucun(e)       |

## Rubrique 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Vérifier l'opportunité de prendre des mesures conformes à la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.

Prendre en compte la directive 92/85/CE sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes

### Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (CE 1907/2006)

#### **SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :**

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

#### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Limitations relatives à l'utilisation**

Ce produit contient une ou plusieurs substances soumises à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

| Nom chimique                           | Numéro CAS | Substances soumises à restrictions selon REACH, Annexe XVII |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Ciment de Portland, produits chimiques | 65997-15-1 | 47.                                                         |

**47** Si le produit est fourni avec un agent réducteur, le packaging doit indiquer les conditions de stockage et la période de stockage maximale afin de garantir une activité suffisante de l'agent réducteur pour un maintien du taux de chrome VI en solution inférieur à 2mg/kg

#### **Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV**

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV)

### **Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone**

Sans objet

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP  
Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023  
Numéro de révision 4

Polluants organiques persistants  
Sans objet

## Réglementations nationales

Maladies professionnelles (R-463-3, France)

| Nom chimique                                         | Numéro RG, France   |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Silice cristalline<br>14808-60-7                     | RG 25               |
| Ciment de Portland, produits chimiques<br>65997-15-1 | RG 8, RG 10<br>RG 8 |
| Silice cristalline (fraction fine)<br>14808-60-7     | RG 25               |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Des analyses de risque chimique ont été exécutées par les REACH « enregistreurs » (registrarants) de la substance pour les substances enregistrées au seuil > 10 tpa. Aucune analyse de risque chimique n'a été exécutée pour ce mélange

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

#### Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H315 - Provoque une irritation cutanée  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H318 - Provoque de graves lésions des yeux  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires  
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :  
PBT: Produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)  
vPvB: Substances chimiques très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)  
STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée  
STOT SE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique  
EWC: Catalogue européen des déchets  
LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IATA: International Air Transport Association  
OACI: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: International Maritime Dangerous Goods  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

#### Légende SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|         |                                            |      |                                          |
|---------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA     | TWA (moyenne pondérée en temps)            | STEL | STEL (Limite d'exposition à court terme) |
| AGW     | Valeur limite d'exposition professionnelle | BGW  | Valeur limite biologique                 |
| Plafond | Valeur limite maximale                     | *    | Désignation « Peau »                     |

| Méthode de classification                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée  |
| Toxicité aiguë par voie orale                             | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                           | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz                       | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs                   | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard     | Méthode de calcul |
| Corrosion/irritation cutanée                              | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation respiratoire                              | Méthode de calcul |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

MANG FRP

Remplace la version : 14-mars-2023

Date de révision 17-mars-2023

Numéro de révision 4

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Sensibilisation cutanée       | Méthode de calcul |
| mutagénicité                  | Méthode de calcul |
| Cancérogénicité               | Méthode de calcul |
| Toxicité pour la reproduction | Méthode de calcul |
| STOT - exposition unique      | Méthode de calcul |
| STOT - exposition répétée     | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique aiguë      | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique chronique  | Méthode de calcul |
| Danger par aspiration         | Méthode de calcul |
| Ozone                         | Méthode de calcul |

## Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)

International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)

Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité

Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV

Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation

**Préparée par** Sécurité Produits et Affaires Réglementaires

**Date de révision** 17-mars-2023

**Remarque sur la révision** Sections de la FDS mises à jour 2

**Conseil en matière de formation** Aucune information disponible

**Informations supplémentaires** Aucune information disponible

## Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Règlement (CE) n°1272/2008 et règlement (CE) n°1907/2006 modifiés par le règlement (UE) n°2020/878

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**